

# Varnostni list

## po Uredbo (ES) št. 1907/2006, Člen 31

datum izdaje: 30.07.2026

Številka različice 2 (nadomešča različico 1)

Sprememba: 30.07.2026

### ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja

- **1.1 Identifikator izdelka**
- **Trgovsko ime:** codex FG 370
- **1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe**
- **Sektor uporabe**
  - SU19 Gradbeništvo
  - SU22 Poklicne uporabe: javna uporaba (uprava, izobraževanje, razvedrilo, storitve, obrt)
  - SU21 Potrošniške uporabe: zasebna gospodinjstva / splošna javnost / potrošniki
- **Kategorija kemičnega izdelka** PCI Lepila, tesnilna sredstva
- **Uporaba snovi / priprava** Karbonski predpremaz
- **Odsvetovane uporabe:** Druge relevantne informacije niso na voljo.
- **1.3 Podrobnosti o dobavitelju varnostnega lista**
- **Proizvajalec/dobavitelj:**

Proizvajalec:  
 codex GmbH & Co. KG  
 Heuweg 5/1 | 89079 Ulm  
 Tel.: +49 731 927093-0  
 www.codex-x.com

Dobavitelj:  
 Uzin Utz Slovenija d.o.o.  
 Kajakaška cesta 30  
 1211 Ljubljana-Šmartno  
 Tel.: +386 1 51 10 200
- **Področje/oddelek za informacije:**

Tel: +386 1 51 10 200  
 si@uzin-utz.com
- **1.4 Telefonska številka za nujne primere:**

Telefonska številka za nujne primere:  
 Med delavniki od ponedeljka do četrta med 6.30 in 16.00 in v petek med 6.30 in 14.00  
 Tel: +386 1 51 10 200  
 Sobote, nedelje in praznike ter izven delovnega časa:  
 Center za obveščevanje: Tel: 112

### ODDELEK 2: Določitev nevarnosti

- **2.1 Razvrstitev snovi ali zmesi**
- **Razvrstitev v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008** Izdelek ni razvrščen v smislu Uredbe CLP.
- **2.2 Elementi etikete**
- **Označevanje v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008** odpade
- **Piktogrami za nevarnost** odpade
- **Opozorilna beseda** odpade
- **Stavki o nevarnosti** odpade
- **Dodatni podatki:**

EUH208 Vsebuje Zmes: 5-kloro-2-metil-2H-izotiazol-3-ona in 2-metil-2H-izotiazol-3-ona (3:1), 1,2-benzizotiazol-3(2H)-on. Lahko povzroči alergijski odziv.
- **2.3 Druge nevarnosti**
- **PBT:** Ta snov/zmes ne vsebuje sestavin, ki bi lahko veljale za obstojne, bioakumulativne in strupene (PBT).

(nadaljevanje na strani 2)

# Varnostni list

## po Uredba (ES) št. 1907/2006, Člen 31

datum izdaje: 30.07.2026

Številka različice 2 (nadomešča različico 1)

Sprememba: 30.07.2026

Trgovsko ime: codex FG 370

(nadaljevanje od strani 1)

### · vPvB:

Ta snov/zmes ne vsebuje sestavin, ki bi se lahko štete za zelo obstojne in zelo bioakumulativne (vPvB) pri vrednostih 0,1 %.

### · Ugotavljanje lastnosti endokrinih motilcev

Ta snov/zmes ne vsebuje sestavin, ki so endokrini motilci v skladu s členom 57(f) uredbe REACH ali Delegirano uredbo Komisije (EU) 2017/2100 ali Delegirano uredbo Komisije (EU) 2018/605 v količinah 0,1 % ali več.

## ODDELEK 3: Sestava/podatki o sestavinah

### · 3.2 Zmesi

· **Opis:** Disperzijski predpremaz. Ne vsebuje topil (ne vsebuje hlapnih organskih spojin s vreliščem < 250 °C).

### · Nevarne sestavine:

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| CAS: 2634-33-5<br>EINECS: 220-120-9 | 1,2-benzizotiazol-3(2H)-on<br> Acute Tox. 2, H330;  Eye Dam. 1, H318;  Aquatic Acute 1, H400; Aquatic Chronic 1, H410;  Acute Tox. 4, H302; Skin Irrit. 2, H315; Skin Sens. 1A, H317<br>ATE: LD50 oralen: 450 mg/kg<br>LC50/4 h inhalacijski: 0,21 mg/l<br>Specifična mejna koncentracija: Skin Sens. 1A; H317: C ≥ 0,036 %                                                                                                                                                                                      | <0,036%  |
| CAS: 55965-84-9                     | Zmes: 5-kloro-2-metil-2H-izotiazol-3-ona in 2-metil-2H-izotiazol-3-ona (3:1)<br> Acute Tox. 3, H301; Acute Tox. 2, H310; Acute Tox. 2, H330;  Skin Corr. 1C, H314; Eye Dam. 1, H318;  Aquatic Acute 1, H400 (M=100); Aquatic Chronic 1, H410 (M=100);  Skin Sens. 1A, H317, EUH071<br>Specifične mejne koncentracije: Skin Corr. 1C; H314: C ≥ 0,6 %<br>Skin Irrit. 2; H315: 0,06 % ≤ C < 0,6 %<br>Eye Dam. 1; H318: C ≥ 0,6 %<br>Eye Irrit. 2; H319: 0,06 % ≤ C < 0,6 %<br>Skin Sens. 1A; H317: C ≥ 0,0015 % | <0,0015% |

· **Dodatni napotki:** Besedilo k navedenim napotkom za nevarnosti je razvidno iz 16. poglavja.

## ODDELEK 4: Ukrepi za prvo pomoč

### · 4.1 Opis ukrepov za prvo pomoč

· **Splošni napotki:** Potrebni niso nobeni posebni ukrepi.

· **v primeru vdihavanja:** Skrbeti za svež zrak.

· **če pride v stik s kožo:** Takoj sprati z vodo in milom in dobro izplakniti.

· **če pride v stik z očmi:**

Oči z odprto očesno režo več minut izpirati pod tekočo vodo. Pri trajajočih težavah se posvetovati z zdravnikom.

· **če snov zaužijemo:** Ne povzročiti bruhanja, takoj poklicati pomoč zdravnika.

· **4.2 Najpomembnejši simptomi in učinki, akutni in zapozneli** Druge relevantne informacije niso na voljo.

· **4.3 Navedba kakršne koli takojšnje medicinske oskrbe in posebnega zdravljenja**

Druge relevantne informacije niso na voljo.

## ODDELEK 5: Protipožarni ukrepi

### · 5.1 Sredstva za gašenje

· **Ustrezna sredstva za gašenje:**

CO<sub>2</sub> gasilni prah ali razpršeni vodni curek. Večji požar gasiti z razpršenim vodnim curkom ali s proti alkoholu obstojno peno.

(nadaljevanje na strani 3)

# Varnostni list

## po Uredba (ES) št. 1907/2006, Člen 31

datum izdaje: 30.07.2026

Številka različice 2 (nadomešča različico 1)

Sprememba: 30.07.2026

Trgovsko ime: codex FG 370

(nadaljevanje od strani 2)

- **Iz varnostnih razlogov neustrezna sredstva za gašenje:** Voda v polnem curku
- **5.2 Posebne nevarnosti v zvezi s snovjo ali zmesjo** Druge relevantne informacije niso na voljo.
- **5.3 Nasvet za gasilce**
- **Posebna zaščitna oprema:** Posebni ukrepi niso potrebni.

### ODDELEK 6: Ukrepi o nenamernih izpuštih

- **6.1 Osebni varnostni ukrepi, zaščitna oprema in postopki v sili** Ni potrebno
- **6.2 Okoljevarstveni ukrepi:** Ne dopustiti, da pride v kanalizacijo/površinsko vodo/podtalnico.
- **6.3 Metode in materiali za zadrževanje in čiščenje:**  
Pobirati z materialom, ki veže nase tekočino (pesek, kremenka, snov ki veže kislino, snov ki veže vse snovi, žaganje).
- **6.4 Sklizevanje na druge oddelke**  
Za informacije glede varnega postopanja glej poglavje 7.  
Za informacije glede osebne zaščitne opreme glej poglavje 8.  
Za informacije glede odstranjevanja glej poglavje 13.

### ODDELEK 7: Ravnanje in skladiščenje

- **7.1 Varnostni ukrepi za varno ravnanje**  
Izoginiti se stiku z očmi in kožo.  
Ne hraniti v bližini živil, pijač in krmil.  
Umiti si roke pred odmorom in ob koncu dela.
- **Napotki za zaščito proti požaru in eksploziji:** Posebni ukrepi niso potrebni.
- **7.2 Pogoji za varno skladiščenje, vključno z nezdružljivostjo**
- **Skladiščenje:**
- **Zahteva po skladiščnih prostorih in posodah:** Ni posebnih zahtev.
- **Napotki za skupno skladiščenje:** ni potrebno
- **Drugi podatki glede pogojev skladiščenja:**  
Posodo imeti zaprto.  
Varovati pred nizkimi temperaturami.  
Odprte posode skrbno zaprite in jih shranite v pokončnem položaju, da preprečite uhajanje.
- **7.3 Posebne končne uporabe** Druge relevantne informacije niso na voljo.

### ODDELEK 8: Nadzor izpostavljenosti/osebna zaščita

- **8.1 Parametri nadzora**
- **Sestavine z mejnimi vrednostmi, ki jih je treba upoštevati in nadzorovati na delovnem mestu:**  
Proizvod ne vsebuje bistvenih količin snovi z mejnimi vrednostmi, ki jih je na delovnem mestu treba nadzorovati.
- **8.2 Nadzor izpostavljenosti**
- **Ustrezen tehnično-tehnološki nadzor** Ni drugih podatkov, glej točko 7.
- **Osebni varnostni ukrepi, kot na primer osebna zaščitna oprema**
- **Splošni varnostni in sanitarni ukrepi:**  
Upoštevati je treba običajne varnostne ukrepe pri ravnanju s kemikalijami.  
Izoginiti se stiku z očmi in kožo.  
Umiti si roke pred odmorom in ob koncu dela.
- **Zaščito dihal** Ni potrebno
- **Zaščito rok** Ni potrebno. Za občutljivo kožo, če je potrebno, nosijo lahke rokavice.
- **Material za rokavice** Rokavice iz PVC ali PE (EN 374)
- **Čas prodiranja skozi material za rokavice** Ni pomembno.

(nadaljevanje na strani 4)

# Varnostni list

## po Uredba (ES) št. 1907/2006, Člen 31

datum izdaje: 30.07.2026

Številka različice 2 (nadomešča različico 1)

Sprememba: 30.07.2026

Trgovsko ime: codex FG 370

(nadaljevanje od strani 3)

· Zaščito za oči/obraz



Zaščitna očala (EN 166)

\*

### ODDELEK 9: Fizikalne in kemijske lastnosti

#### · 9.1 Podatki o osnovnih fizikalnih in kemijskih lastnostih

|                                                                    |                         |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| · Splošne navedbe                                                  | tekoč                   |
| · Agregatno stanje                                                 | svetlomoder             |
| · Barva:                                                           | lahek                   |
| · Vonj:                                                            | Ni določen              |
| · Mejne vrednosti vonja:                                           | ni določen              |
| · Tališče/ledišče:                                                 | ni določen              |
| · Vrelišče ali začetno vrelišče in območje vrelišča                | ni določen              |
| · Vnetljivost                                                      | Ni uporaben             |
| · Spodnja in zgornja meja eksplozivnosti                           |                         |
| · spodnja:                                                         | Ni določen              |
| · zgornja:                                                         | Ni določen              |
| · Plamenišče:                                                      | >100 °C                 |
| · Temperatura razgradnje                                           | Ni določen              |
| · pH pri 20 °C                                                     | 8                       |
| · Viskoznost:                                                      |                         |
| · Kinematična viskoznost                                           | Ni določen              |
| · Kinematična viskoznost                                           |                         |
| · dinamična pri 20 °C                                              | 3.000 mPas (Brookfield) |
| · Topnost                                                          |                         |
| · voda:                                                            | se dispergira           |
| · Porazdelitveni koeficient n-oktanol/voda (logaritemska vrednost) | Ni določen              |
| · Parni tlak:                                                      | Ni določen              |
| · Gostota in/ali relativna gostota                                 |                         |
| · Gostota pri 20 °C:                                               | 1,2 g/cm <sup>3</sup>   |
| · Relativna gostota                                                | Ni določen              |
| · Parna gostota:                                                   | Ni določen              |

#### · 9.2 Drugi podatki

|                                                                |                           |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------|
| · Videz:                                                       |                           |
| · Oblika:                                                      | tekoč                     |
| · Pomembne navedbe za varstvo zdravja in okolja ter za varnost |                           |
| · Temperatura vnetišča:                                        | Proizvod ni samovnetljiv. |
| · Eksplozivne lastnosti:                                       | Proizvod ni eksploziven.  |
| · Sprememba stanja                                             |                           |
| · Hitrost izparevanja,                                         | Ni določen                |

#### · Podatki glede razredov fizikalnih nevarnosti

|                     |        |
|---------------------|--------|
| · Eksplozivi        | odpade |
| · Vnetljivi plini   | odpade |
| · Aerosoli          | odpade |
| · Oksidativni plini | odpade |
| · Plini pod tlakom  | odpade |

(nadaljevanje na strani 5)

# Varnostni list

## po Uredba (ES) št. 1907/2006, Člen 31

datum izdaje: 30.07.2026

Številka različice 2 (nadomešča različico 1)

Sprememba: 30.07.2026

Trgovsko ime: codex FG 370

(nadaljevanje od strani 4)

|                                                               |        |
|---------------------------------------------------------------|--------|
| · Vnetljive tekočine                                          | odpade |
| · Vnetljive snovi v trdnem stanju                             | odpade |
| · Samoreaktivne snovi in zmesi                                | odpade |
| · Piroforne tekočine                                          | odpade |
| · Piroforne trdne snovi                                       | odpade |
| · Samosegrevajoče se snovi in zmesi                           | odpade |
| · Snovi in zmesi, ki v stiku z vodo sproščajo vnetljive pline | odpade |
| · Oksidativne tekočine                                        | odpade |
| · Oksidativne trdne snovi                                     | odpade |
| · Organski peroksidi                                          | odpade |
| · Jedko za kovine                                             | odpade |
| · Desenzibilizirani eksplozivi                                | odpade |

### ODDELEK 10: Obstočnost in reaktivnost

- **10.1 Reaktivnost** Druge relevantne informacije niso na voljo.
- **10.2 Kemijska stabilnost** Stabilen v normalnih razmerah.
- **Termična razgradnja / pogoji, ki jih je treba preprečiti:** Pri uporabi v skladu z navodili se ne razgradi.
- **10.3 Možnost poteka nevarnih reakcij** Nevarne reakcije niso znane.
- **10.4 Pogoji, ki se jim je treba izogniti** Druge relevantne informacije niso na voljo.
- **10.5 Nezdružljivi materiali:** Druge relevantne informacije niso na voljo.
- **10.6 Nevarni produkti razgradnje:** Nevarni razkrojni produkti niso znani.

### ODDELEK 11: Toksikološki podatki

- **11.1 Podatki o razredih nevarnosti, kakor so opredeljeni v Uredbi (ES) št. 1272/2008**
- **Akutna strupenost** Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.

· **Pomembne LD/LC50 vrednosti razvrščanja:**

**CAS: 2634-33-5 1,2-benzizotiazol-3(2H)-on**

|             |          |                 |
|-------------|----------|-----------------|
| oralen      | LD50     | 450 mg/kg (ATE) |
| inhalativen | LC50/4 h | 0,21 mg/l (ATE) |

**CAS: 55965-84-9 Zmes: 5-kloro-2-metil-2H-izotiazol-3-ona in 2-metil-2H-izotiazol-3-ona (3:1)**

|             |          |                          |
|-------------|----------|--------------------------|
| oralen      | LD50     | 64 mg/kg (Podgana)       |
| dermalen    | LD50     | 87 mg/kg (Podgana)       |
|             |          | 200-1.000 mg/kg (zajček) |
| inhalativen | LC50/4 h | 0,17 mg/l (Podgana)      |

- **Primarno draženje:**
- **Jedkost za kožo/draženje kože** Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.
- **Resne okvare oči/draženje** Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.
- **Preobčutljivost pri vdihavanju in preobčutljivost kože**  
Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.
- **Mutagenost za zarodne celice** Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.
- **Rakotvornost** Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.
- **Strupenost za razmnoževanje** Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.
- **STOT – enkratna izpostavljenost** Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.
- **STOT – ponavljajoča se izpostavljenost** Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.
- **Nevarnost pri vdihavanju** Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.

(nadaljevanje na strani 6)

# Varnostni list

## po Uredba (ES) št. 1907/2006, Člen 31

datum izdaje: 30.07.2026

Številka različice 2 (nadomešča različico 1)

Sprememba: 30.07.2026

Trgovsko ime: codex FG 370

(nadaljevanje od strani 5)

### 11.2 Podatki o drugih nevarnostih

#### Lastnosti endokrinih motilcev

Nobene od sestavin ni na seznamu.

## ODDELEK 12: Ekološki podatki

### 12.1 Strupenost

#### Toksičnost vode:

CAS: 2634-33-5 1,2-benzizotiazol-3(2H)-on

EC50/48h 3,27 mg/l (Daphnia magna)

LC50/96h 2,2 mg/l (Oncorhynchus mykiss)

CAS: 55965-84-9 Zmes: 5-kloro-2-metil-2H-izotiazol-3-ona in 2-metil-2H-izotiazol-3-ona (3:1)

EC50/48h 0,16 mg/l (Daphnia magna)

EC50/72h 0,018 mg/l (alge)

LC50/96h 0,22 mg/l (Oncorhynchus mykiss)

12.2 Obstočnost in razgradljivost Druge relevantne informacije niso na voljo.

12.3 Zmožnost kopičenja v organizmih Druge relevantne informacije niso na voljo.

12.4 Mobilnost v tleh Druge relevantne informacije niso na voljo.

### 12.5 Rezultati ocene PBT in vPvB

PBT: Ta snov/zmes ne vsebuje sestavin, ki bi lahko veljale za obstojne, bioakumulativne in strupene (PBT).

#### vPvB:

Ta snov/zmes ne vsebuje sestavin, ki bi se lahko šteli za zelo obstojne in zelo bioakumulativne (vPvB) pri vrednostih 0,1 %.

### 12.6 Lastnosti endokrinih motilcev

Ta snov/zmes ne vsebuje sestavin, ki so endokrini motilci v skladu s členom 57(f) uredbe REACH ali Delegirano uredbo Komisije (EU) 2017/2100 ali Delegirano uredbo Komisije (EU) 2018/605 v količinah 0,1 % ali več.

### 12.7 Drugi škodljivi učinki

#### Drugi ekološki napotki:

Splošni napotki: Ne dopustiti, da odteče v podtalnico, v vodotoke ali v kanalizacijo.

## ODDELEK 13: Odstranjevanje

### 13.1 Metode ravnanja z odpadki

#### Priporočilo:

Izdelka ne smete zlit v kanalizacijo.

Manjše količine absorbiramo s sredstvom za vezavo tekočin (mivka, kremenčev pesek, absorpcijsko sredstvo za kisline, univerzalno sredstvo za vezavo, žaganje), pustimo da se strdi in odstranimo kot gradbeni odpadek.

Večje količine odstranimo v skladu z lokalnimi predpisi.

#### Klasifikacijski seznam odpadkov

08 01 12 Odpadne barve in laki, ki niso navedeni v 08 01 11

15 01 02 Plastična embalaža

#### Neočiščena embalaža:

#### Priporočilo:

Kontaminirano embalažo je treba optimalno izprazniti, potem jo lahko po ustreznem čiščenju pripeljemo za predelavo.

(nadaljevanje na strani 7)

# Varnostni list

## po Uredba (ES) št. 1907/2006, Člen 31

datum izdaje: 30.07.2026

Številka različice 2 (nadomešča različico 1)

Sprememba: 30.07.2026

Trgovsko ime: codex FG 370

(nadaljevanje od strani 6)

· **Priporočena čistila:** Voda, po potrebi z dodatkom čistil.

### ODDELEK 14: Podatki o prevozu

- |                                                                             |             |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------|
| · 14.1 Številka ZN in številka ID<br>· ADR, ADN, IMDG, IATA                 | odpade      |
| · 14.2 Pravilno odpremno ime ZN<br>· ADR, ADN, IMDG, IATA                   | odpade      |
| · 14.3 Razredi nevarnosti prevoza<br>· ADR, ADN, IMDG, IATA<br>· Kategorija | odpade      |
| · 14.4 Skupina embalaže<br>· ADR, IMDG, IATA                                | odpade      |
| · 14.5 Nevarnosti za okolje:<br>· Marine pollutant:                         | Ne          |
| · 14.6 Posebni previdnostni ukrepi za uporabnika                            | Ni uporaben |
| · 14.7 Pomorski prevoz v razsutem stanju v skladu z instrumenti IMO         | Ni uporaben |
| · UN "model regulation":                                                    | odpade      |

### ODDELEK 15: Zakonsko predpisani podatki

- 15.1 Predpisi/zakonodaja o zdravju, varnosti in okolju, specifični za snov ali zmes
- Direktiva 2012/18/EU
- Imenovane nevarne snovi - **PRILOGA I** Nobene od sestavin ni na seznamu.
- 15.2 Ocena kemijske varnosti: Ocena kemijske varnosti ni bila izvedena.

### ODDELEK 16: Drugi podatki

Podatki se opirajo na današnje stanje našega znanja, vendar ne predstavljajo nikakršnega zagotovila glede lastnosti proizvoda in niso osnova za nikakršno pogodbeno pravno razmerje.  
Ta varnostni list je v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006, Člen 31, kakor je bila spremenjena z Uredbo (EU) 2020/878.

- **Relevantne norme**
- H301 Strupeno pri zaužitju.
- H302 Zdravju škodljivo pri zaužitju.
- H310 Smrtno v stiku s kožo.
- H314 Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči.
- H315 Povzroča draženje kože.
- H317 Lahko povzroči alergijski odziv kože.
- H318 Povzroča hude poškodbe oči.
- H319 Povzroča hudo draženje oči.
- H330 Smrtno pri vdihavanju.
- H400 Zelo strupeno za vodne organizme.
- H410 Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.

(nadaljevanje na strani 8)

# Varnostni list

## po Uredbo (ES) št. 1907/2006, Člen 31

datum izdaje: 30.07.2026

Številka različice 2 (nadomešča različico 1)

Sprememba: 30.07.2026

**Trgovsko ime: codex FG 370**

(nadaljevanje od strani 7)

*EUH071 Jedko za dihalne poti.*

· **Razvrstitev v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008**

*Klasifikacija zmesi na splošno temelji na računski metodi ob uporabi spremenljivk v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008.*

· **Kontaktna oseba:**

*Tel.: +386 1 51 10 200*

*si@uzin-utz.com*

· **Okrajšave in akronimi:**

*RID: Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail)*

*ICAO: International Civil Aviation Organisation*

*ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)*

*IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods*

*IATA: International Air Transport Association*

*GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals*

*EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances*

*ELINCS: European List of Notified Chemical Substances*

*CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)*

*LC50: Lethal concentration, 50 percent*

*LD50: Lethal dose, 50 percent*

*PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic*

*vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative*

*ATE: Acute toxicity estimate values (Vrednosti ocene akutne strupenosti)*

*Acute Tox. 3: Akutna strupenost – Kategorija 3*

*Acute Tox. 4: Akutna strupenost – Kategorija 4*

*Acute Tox. 2: Akutna strupenost – Kategorija 2*

*Skin Corr. 1C: Jedkost za kožo/draženje kože – Kategorija 1C*

*Skin Irrit. 2: Jedkost za kožo/draženje kože – Kategorija 2*

*Eye Dam. 1: Huda poškodba oči/draženje oči – Kategorija 1*

*Skin Sens. 1A: Preobčutljivost kože – Kategorija 1A*

*Aquatic Acute 1: Nevarno za vodno okolje - akutna nevarnost za vodno okolje – Kategorija 1*

*Aquatic Chronic 1: Nevarno za vodno okolje - dolgotrajna nevarnost za vodno okolje – Kategorija 1*

· **\* Podatki glede na prejšnjo verzijo spremenjeni**